





















































Art. Nr.	Modell	Bezeichnung	Schaft mm			Anzahl Einheiten
Entgrater						
24-51100	11000	Orbitool, Entgrater (1/8") Standard	100 mm			
24-51135	11000-XL8 (Max)	Orbitool, Entgrater (1/8") modifiziert Länge 200 mm	200 mm			
24-51200	12000	Orbitool, Entgrater (1/4") Standard	150 mm			
24-51255	12000-XL12 (Max)	Orbitool, Entgrater (1/4") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			
24-51300	13000	Orbitool, Entgrater (3/8") Standard	150 mm			
24-51355	13000-XL12 (Max)	Orbitool, Entgrater (3/8") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			
24-51400	14000	Orbitool, Entgrater (3/32") Standard	60 mm			
24-51425	14000-XL6 (Max)	Orbitool, Entgrater (3/32") modifiziert Länge 150 mm	150 mm			
24-51474	14000-074	Orbitool, Entgrater (3/32") modifiziert für 2 mm Bohrungen (Ø1.9 mm)	60 mm			
24-51500	15000	Orbitool, Entgrater (5/32") Standard	100 mm			
24-51555	15000-XL12 (Max)	Orbitool, Entgrater (5/32") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			
24-51600	16000	Orbitool, Entgrater (3/16") Standard	100 mm			
24-51655	16000-XL12 (Max)	Orbitool, Entgrater (3/16") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			
24-51710	18000-1	Orbitool, Entgrater (0.045") Kopf 0.045", Körper 3mm, Länge 0.9" (22 mm)	22 mm			
Doppelentgrater						
24-53100	11000D	Orbitool, Doppel-Entgrater (1/8") Standard	100 mm			
24-53129	11000D- XL170	Orbitool, Doppel-Entgrater (1/8") modifiziert Länge 170 mm	170 mm			
24-53135	11000D-XL8 (Max)	Orbitool, Doppel-Entgrater (1/8") modifiziert Länge 200 mm	200 mm			
24-53200	12000D	Orbitool, Doppel-Entgrater (1/4") Standard	150 mm			
24-53255	12000D-XL12 (Max)	Orbitool, Doppel-Entgrater (1/4") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			
24-53300	13000D	Orbitool, Doppel-Entgrater (3/8") Standard	150 mm			
24-53355	13000D-XL12 (Max)	Orbitool, Doppel-Entgrater (5/32") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			
24-53400	14000D	Orbitool, Doppel-Entgrater (3/32") Standard	60 mm			
24-53425	14000D-XL6 (Max)	Orbitool, Doppel-Entgrater (3/32") modifiziert Länge 150 mm	150 mm			
24-53474	14000D-174	Orbitool, Doppel-Entgrater (3/32") modifiziert für 2.00 mm Bohrungen (Ø1.75mm)	60 mm			
24-53500	15000D	Orbitool, Doppel-Entgrater (5/32") Standard	100 mm			
24-53529	15000D- XL170	Orbitool, Doppel-Entgrater (5/32") modifiziert Länge 170 mm	170 mm			
24-53555	15000D-XL12 (Max)	Orbitool, Doppel-Entgrater (5/32") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			
24-53600	16000D	Orbitool, Doppel-Entgrater (3/16") Standard	100 mm			
24-53655	16000D-XL12 (Max)	Orbitool, Doppel-Entgrater (3/16") modifiziert Länge 300 mm	300 mm			



Art. Nr.	Modell	Bezeichnung	Schaft mm			Anzahl Einheiten
Schaft Adapter						
24-54100	10106-030	Orbitool, Schaft Adapter (Ø 0.030"/0.8mm) für Flexhalter				
24-54200	10106-045	Orbitool, Schaft Adapter (Ø 0.045"/1.2mm) für Flexhalter				
24-54300	10106-061	Orbitool, Schaft Adapter (Ø 0.061"/1.6mm) für Flexhalter				
24-54400	10106-093	Orbitool, Schaft Adapter (Ø 3/32"/2.38mm) für Flexhalter				
Flexibler Halter						
24-55100	14001-030	Orbitool, Flexibler Halter (3/32" / 2.38mm)				
24-55200	14001-045	Orbitool, Flexibler Halter (1/8")				
24-55300	14002-061	Orbitool, Flexibler Halter (5/32" bzw. 3/16")				
24-55400	14002-093	Orbitool, Flexibler Halter (1/4")				
24-55500	14003-093	Orbitool, Flexibler Halter (3/8")				
Orbidrive						
24-56100	Set ohne Entgrater	Orbidrive, Schleifmaschine 230V bis max. 35000 rpm, Fussregler, Trafo, Handstück, Spannzange Ø 3mm				
24-56220		Orbidrive, Handstück (Ø3.0 mm Spannfutter montiert, 35000 rpm max.)				
24-56310		Orbidrive, Spannzangenfutterreduktion (Ø 3.0 mm auf Ø 0.8 mm)				
24-56320		Orbidrive, Spannzangenfutterreduktion (Ø 3.0 mm auf Ø 1.2 mm)				
24-56330		Orbidrive, Spannzangenfutterreduktion (Ø 3.0 mm auf Ø 1.6 mm)				
24-56340		Orbidrive, Spannzangenfutterreduktion (Ø 3.0 mm auf Ø 2.35 mm)				
24-56350		Orbidrive, Ersatz-Spannzange (3 mm)				
24-56520	Set mit 2 Entgrater	Orbidrive, Schleifmaschine 230V bis max. 35000 rpm, Fussregler, Trafo, Handstück, Spannzange Ø 3mm, inkl. je 1 Einfachentgrater 1/8" und 1/4"				
24-56610		Orbidrive, Fussregler für Handstück FS280				
24-56620		Orbidrive, Trafo / Regler für Schleifmaschine 35000rpm				
24-56630		Handstückbasisstation				
24-56640		Kohlenbürsten Set (2 Stück)				
24-56650		Spannschlüssel				
24-56660		Spannfutterschlüssel				
Sonderanfertigungen und Spezialteile						
24-59100	22001	Orbitool Verlängerungshalter 186 mm		pro Stück		
24-59900		Extra langer Schaft (Aufpreis)		pro Stück		


Artikelübersicht

Art. Nr.	Modell	Bezeichnung	Schaft mm			Anzahl Einheiten
24-59910		Modifizierung im Durchmesser (Aufpreis)		pro Stück		

Technische Änderungen vorbehalten
 Sonderanfertigungen auf Anfrage

Firma: _____
 zuständig: _____
 Strasse: _____
 PLZ + Ort: _____
 Datum: _____
 Unterschrift: _____

Inch		mm
3/32"	=	2.38 mm
1/8"	=	3.18 mm
5/32"	=	3.97 mm
3/16"	=	4.77 mm
1/4"	=	6.35 mm
3/8"	=	9.58 mm



Lestoprex AG
 Kronenstrasse 11
 CH-8735 St. Gallenkappel

Tel. +41 55 284 51 51
 Fax +41 55 284 51 53
 mail@lestoprex.ch
 www.lestoprex.ch

Wir behalten uns das Recht vor, die Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
 exkl. MWST. Das Angebot richtet sich an Firmenkunden zur Nutzung beruflicher oder gewerblicher Zwecke.