





















































Art. No.	Modèle	Designation				Quant. Unité
Configuration Mono-Coupe						
24-51100	11000	Orbitool, Mono-Coupe (1/8") Standard	100 mm			
24-51135	11000-XL8 (Max)	Orbitool, Mono-Coupe (1/8") modifié longueur 200 mm	200 mm			
24-51200	12000	Orbitool, Mono-Coupe (1/4") Standard	150 mm			
24-51255	12000-XL12 (Max)	Orbitool, Mono-Coupe (1/4") modifié longueur 300 mm	300 mm			
24-51300	13000	Orbitool, Mono-Coupe (3/8") Standard	150 mm			
24-51355	13000-XL12 (Max)	Orbitool, Mono-Coupe (3/8") modifié longueur 300 mm	300 mm			
24-51400	14000	Orbitool, Mono-Coupe (3/32") Standard	60 mm			
24-51425	14000-XL6 (Max)	Orbitool, Mono-Coupe (3/32") modifié longueur 150 mm	150 mm			
24-51474	14000-074	Orbitool, Mono-Coupe (3/32") modifié pour 2 mm perçage (Ø1.9mm)	60 mm			
24-51500	15000	Orbitool, Mono-Coupe (5/32") Standard	100 mm			
24-51555	15000-XL12 (Max)	Orbitool, Mono-Coupe (5/32") modifié longueur 300 mm	300 mm			
24-51600	16000	Orbitool, Mono-Coupe (3/16") Standard	100 mm			
24-51655	16000-XL12 (Max)	Orbitool, Mono-Coupe (3/16") modifié longueur 300 mm	300 mm			
24-51710	18000-1	Orbitool, Mono-Coupe (0.045") tête 0.045", corps 3mm, longueur 0.9" (22 mm)	22 mm			
Configuration Double-Coupe						
24-53100	11000D	Orbitool, Double-Coupe (1/8") Standard	100 mm			
24-53129	11000D-XL170	Orbitool, Double-Coupe (1/8") modifié longueur 170 mm	170 mm			
24-53135	11000D-XL8 (Max)	Orbitool, Double-Coupe (1/8") modifié longueur 200 mm	200 mm			
24-53200	12000D	Orbitool, Double-Coupe (1/4") Standard	150 mm			
24-53255	12000D-XL12 (Max)	Orbitool, Double-Coupe (1/4") modifié longueur 300 mm	300 mm			
24-53300	13000D	Orbitool, Double-Coupe (3/8") Standard	150 mm			
24-53355	13000D-XL12 (Max)	Orbitool, Double-Coupe (3/8") modifié longueur 300 mm	300 mm			
24-53400	14000D	Orbitool, Double-Coupe (3/32") Standard	60 mm			
24-53425	14000D-XL6 (Max)	Orbitool, Double-Coupe (3/32") modifié longueur 150 mm	150 mm			
24-53474	14000D-174	Orbitool, Double-Coupe (3/32") modifié pour 2.00 mm perçage (Ø1.9mm)	60 mm			
24-53500	15000D	Orbitool, Double-Coupe (5/32") Standard	100 mm			
24-53529	15000D-XL170	Orbitool, Double-Coupe (5/32") modifié longueur 170 mm	170 mm			
24-53555	15000D-XL12 (Max)	Orbitool, Double-Coupe (5/32") modifié longueur 300 mm	300 mm			
24-53600	16000D	Orbitool, Double-Coupe (3/16") Standard	100 mm			
24-53655	16000D-XL12 (Max)	Orbitool, Double-Coupe (3/16") modifié longueur 300 mm	300 mm			

Art. No.	Modèle	Designation				Quant. Unité
Manche-Adapteur						
24-54100	10106-030	Orbitool, Manche-Adapteur (Ø 0.030"/0.8mm) pour porte-fraise flexible				
24-54200	10106-045	Orbitool, Manche-Adapteur (Ø 0.045"/1.2mm) pour porte-fraise flexible				
24-54300	10106-061	Orbitool, Manche-Adapteur (Ø 0.061"/1.6mm) pour porte-fraise flexible				
24-54400	10106-093	Orbitool, Manche-Adapteur (Ø 3/32"/2.38mm) pour porte-fraise flexible				
Porte-fraise flexible						
24-55100	14001-030	Orbitool, Porte-fraise flexible (3/32" / 2.38mm)				
24-55200	14001-045	Orbitool, Porte-fraise flexible (1/8" / 3.18mm)				
24-55300	14002-061	Orbitool, Porte-fraise flexible (5/32"/3.97mm bzw. 3/16"/4.77mm)				
24-55400	14002-093	Orbitool, Porte-fraise flexible (1/4" / 6.35mm)				
24-55500	14003-093	Orbitool, Porte-fraise flexible (3/8" / 9.58mm)				
Orbidrive						
24-56100	Set sans coupe	Orbidrive, meuleuse 230V jusqu'à 35000 rpm, régulateur pédestre, trafo, raccord manuelle, pince Ø 3mm				
24-56220		Orbidrive, raccord manuelle (Ø3.0 mm mandrin de serrage, 35000 rpm max.)				
24-56310		Orbidrive, pince de réduction (Ø 3.0 mm à Ø 0.8 mm)				
24-56320		Orbidrive, pince de réduction (Ø 3.0 mm à Ø 1.2 mm)				
24-56330		Orbidrive, pince de réduction (Ø 3.0 mm à Ø 1.6 mm)				
24-56340		Orbidrive, pince de réduction (Ø 3.0 mm à Ø 2.35 mm)				
24-56350		Orbidrive, pince de remplacement (3 mm)				
24-56520	Set avec 2 évaburage	Orbidrive, meuleuse 230V jusqu'à 35000 rpm, régulateur pédestre, trafo, raccord manuelle, pince Ø 3mm, inclus 1 Orbitool 1/8" et 1/4"				
24-56610		Orbidrive, régulateur de pied avec morceau de main FS280				
24-56620		Orbidrive, Trafo / Régulateur pour meuleuse 35000rpm				
24-56630		Morceau de main de base				
24-56640		Balais de charbon (2 pièces)				
24-56650		Clé à vis				
24-56660		Conjoint à mandrin				
Elements et Modifications spéciales						



ORBITOOL
DEBURRING TOOLS

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation				Quant. Unité
24-59100	22001	Orbitool, fixation de l'extension 186 mm		par pièce		
24-59900		Manche adaptateur extra longue (moyennant un supplément)		par pièce		
24-59910		Modifié de diamètre (moyennant un supplément)		par pièce		

Sous réserve de modifications techniques
Fabrications spéciales sur demande

Maison: _____
à l'attn de: _____
Rue: _____
Lieu: _____
Date: _____
Signature: _____

Inch	=	mm
3/32"	=	2.38 mm
1/8"	=	3.18 mm
5/32"	=	3.97 mm
3/16"	=	4.77 mm
1/4"	=	6.35 mm
3/8"	=	9.58 mm



Lestoprex AG
Kronenstrasse 11
CH-8735 St. Gallenkappel

Tel. +41 55 284 51 51
Fax +41 55 284 51 53
mail@lestoprex.ch
www.lestoprex.ch

Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment sans préavis.

TVA exclus. L'offre est destinée aux clients des entreprises à utiliser des fins commerciales ou professionnelles.