



















Art. No.	Modèle	Désignation	Remarque
<b>Appareils</b>			
10-60020	S400	<b>Centrifuge brouillard d'émulsion S 400</b>	 <b>420m<sup>3</sup>/h</b> (7m <sup>3</sup> /min) <b>800m<sup>3</sup>/h</b> (14m <sup>3</sup> /min) <b>1250m<sup>3</sup>/h</b> (21m <sup>3</sup> /min) tant qu'il y a du stock <b>1675m<sup>3</sup>/h</b> (28m <sup>3</sup> /min) tant qu'il y a du stock <b>2000m<sup>3</sup>/h</b> (34m <sup>3</sup> /min) tant qu'il y a du stock <b>2750m<sup>3</sup>/h</b> (46m <sup>3</sup> /min) tant qu'il y a du stock <b>180m<sup>3</sup>/h</b> (3m <sup>3</sup> /min)
10-60021		Centrifuge brouillard d'émulsion S 400 inox	
10-60120	S800	<b>Centrifuge brouillard d'émulsion S 800</b>	
10-60121		Centrifuge brouillard d'émulsion S 800 inox	
<b>10-60210</b>	FX 4000	<b>Centrifuge brouillard d'émulsion FX 4002</b>	
10-60211		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 4002 inox	
10-60215		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 4002 avec moteur frein	
<b>10-60310</b>	FX 5000	<b>Centrifuge brouillard d'émulsion FX 5002</b>	
10-60311		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 5002 inox	
10-60315		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 5002 avec moteur frein	
<b>10-60412</b>	FX 6000	<b>Centrifuge brouillard d'émulsion FX 6002</b>	
10-60413		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 6002 inox	
10-60415		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 6002 avec moteur frein	
<b>10-60450</b>	FX 7000	<b>Centrifuge brouillard d'émulsion FX 7002</b>	
10-60451		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 7002 inox	
10-60455		Centrifuge brouillard d'émulsion FX 7002 avec moteur frein	
10-60520	S200	<b>Centrifuge brouillard d'émulsion S 200</b>	
10-60521		Centrifuge brouillard d'émulsion S 200 inox	
<b>Accessoires</b>			
10-60154	3000AFA	Après filtre F8 pour FX3001, FX4001, FX4002, FX5001, FX5002, FX6001	 Standard Emulsion
10-60155	7000AFA	Après filtre F8 pour F13, F14-F34, FX 6002, FX7001, FX7002	
<b>10-60157</b>		<b>Filtre carbon actif pour FX3001 – FX6001</b>	
10-60158	2300AFA	Après filtre F8 pour F7, FX2000, FX3002, S400, S800	
10-60159	200AFAM	Après filtre F8 pour S200	
<b>10-60161</b>	SDA 2300	<b>Après filtre Sub-Micron pour S400, S800</b>	
10-60178		Adapteur pour Filtre Sub-Micron FX4002	
<b>10-60179</b>	3000XL	<b>Après filtre Sub-Micron pour FX4002, FX5002</b>	
10-60180		Adapteur pour Filtre Sub-Micron S200	
10-60181	7000AFB	Après filtre H13 (grande) pour FX6002,7002	
10-60182	3000AFB	Après filtre H13 (moyen) pour FX3001-FX6001	
10-60183	2300AFB	Après filtre H13 (petit) pour FX2000, S400, S800	
10-61301		Indicateur perte de pression "F Monitor"	 2020 remplacé
10-61302		Indicateur perte de pression "F Monitor 2" (temps, flux d'air)	
10-61303		Indicateur perte de pression "F Monitor 2+" (temps, flux d'air, vibration, température)	
10-61304		Senseur pour F Monitor 2	
10-61763		Séparateur de copeaux pour FX 5000 + FX 6001	
10-61764		Séparateur de copeaux compact pour FX 6002 + FX 7000	
10-61765		CSX préfiltre mobile RAL 7035 pour FX 5002, FX 6002, FX7002	 



Art. No.	Modèle	Désignation	Remarque
10-61766		VORTEX RAL 7035 pour FX 5002, FX 6002, FX7002	
10-60701		Tubes d'aspiration Ø 200 mm pour F28 + F34; FX 5000 - FX 7000	
10-60702		Tubes d'aspiration Ø 150 mm pour F7;F21;FX 2000+FX 3000/2+FX 4000	
10-60703		Tubes d'aspiration Ø 100 mm pour F14; FX 3000/1	
10-60704		Tube de vidange Ø 19 mm	
10-60705		Tubes d'aspiration Ø 50 mm pour F2	
10-60706		Tubes d'aspiration Ø 75 mm pour F3 + FX 1000	
10-61711		Tubes d'aspiration speciale	
10-61721		Tubes d'aspiration Ø 200 mm anti feu Alu (1,2 - 5 m à rallonges)	
10-61722		Tubes d'aspiration Ø 150 mm anti feu Alu (1,2 - 5 m à rallonges)	
10-61723		Tubes d'aspiration Ø 100 mm anti feu Alu (1,2 - 5 m à rallonges)	
10-60711		Raccord en Y Ø 200 mm à 2 x 150 mm pour F28 + F34; FX 5000 – FX 7000	
10-60712		Raccord en Y Ø 150 mm à 2 x 150 mm pour F7, F21, FX 2000, FX 3002,FX 4000	
10-60713		Raccord en Y Ø 150 mm à 2 x 100 mm pour F7, F21, FX 2000, FX 3002, FX 4000	
10-60714		Raccord en Y Ø 100 mm à 2 x 100 mm pour F14, FX 3001	
10-60721		Tuyau d'aspiration avec crible Ø 200 mm pour F28 + F34; FX 5000 – FX 7000	
10-60722		Tuyau d'aspiration avec crible Ø 150 mm pour F7, F21, FX 2000,FX 3002, FX 4000, S400, S800	
10-60723		Tuyau d'aspiration avec crible Ø 100 mm pour F14; FX 3000/1	
10-60724		Tuyau d'aspiration avec crible Ø 50 mm pour F2	
10-60725		Tuyau d'aspiration avec crible Ø 75 mm pour F3; FX 1000; S200	
10-60785		Insért ricoche pour hotte d'aspiration 10-60737	
10-60786		Tole ricoche ca 200 mm Ø avec fixation distance 3-5cm	
10-60787		Tole ricoche ca 300 mm Ø avec fixation distance 3-5cm	
10-60788		Tole ricoche ca 200 mm Ø avec fixation distance 3-5cm + élément filtrant perforée	
10-60789		Tole ricoche ca 300 mm Ø avec fixation distance 3-5cm + élément filtrant perforée	
10-60731		Entonnoir 200 mm Ø, ouverture 310 x110 mm pour F28 + F34 ; FX 5000 - FX 7000	
10-60732		Entonnoir 150 mm Ø, ouverture 250 x 80 mm pour F7 + F21 ; FX 2000 + FX 3002 + FX 4000	
10-60733		Entonnoir 100 mm Ø, ouverture 160 x 60 mm pour F14 ; FX	
10-60737		Bonnet d'aspiration zingué 800x600x400 mm	
10-60738		Bonnet d'aspiration RAL 7035 gris 700x700x600 mm	
10-60739		Bonnet d'aspiration RAL 7035 gris 1200x900x600 mm	
10-60740		<b>Support pour F7 + FX 2000</b>	
10-61751		<b>Support (sans pied) 1820 mm pour FX3001 – FX6001</b>	
10-61752		Support (sans pied) extra longue 3000mm (80x60x5mm) pour FX3001-FX6001	
10-61753		<b>Pied pour support F14-F34, FX 3001 - FX7000,Sara UC 1-</b>	
10-61754		Support (sans pied) 1820 mm pour FX 6002 + FX 7000	
10-61755		Support (sans pied) extra longue 3000 mm (80x60x5 mm) pc FX 6002 + FX 7000	

Hauteur:  
1830 mm  
1860 - 2700 mm










Art. No.	Modèle	Désignation	Remarque
10-61740		Support (montage directe) 360 mm pour FX 3001 + FX 4000	
10-61741		Support (montage directe) 420 mm pour FX 5000 + FX 6001	
10-61742		Support (montage directe) 900 mm pour FX 3001 - FX 6001	
10-61743		Support (montage directe) 475 mm pour FX 6002 + FX 7000	
10-61744		Support (montage directe) 900 mm pour FX 6002 + FX 7000	
10-61746		Support mural pour FX 3001 - FX 6001	
10-61747		Support mural pour FX 1000 + FX 2000	
10-61749		Support mural pour FX 6002 + FX 7000	
10-60748		Adapteur pour support F / FX	
10-61761		Fixation pour montage directe (Set vertical) pour FX 3001 – FX 7000	
10-60755		Disjoncteur de protection CH (Amp selon FM)	
10-60761		Manchon Ø 300 mm	
10-60762		Manchon Ø 200 mm	
10-60763		Manchon Ø 150 mm	
10-60770		Dispositif d'absorption de bruit pour F14 – F34 + FX 6002 + FX 7000	
10-61821		Dispositif d'absorption de bruit pour FX 3001 - FX 6001	
10-60776		Raccord 90° Ø 200	
10-60777		Raccord 90° Ø 150	
10-60778		Raccord 90° Ø 100	
10-60781		Régleur d'air Ø 200 mm	
10-60782		Régleur d'air Ø 150 mm	
10-60783		Régleur d'air Ø 100 mm	
10-60791		Protection contre feu Ø 200 mm	sur demande
10-60792		Protection contre feu Ø 150 mm	sur demande
10-60793		Protection contre feu Ø 100 mm	sur demande
10-60797		Clapet terminal pare-flamme et coupe feu 120 min Ø200 mm avec fusible thermique chez 70°C selon DIN EN 15650	sur demande
<b>Pièces de rechange</b>			
10-60811	Polyether	Jeu de filtres pour F28+F34+FX 6002+FX7001+FX7002 (4	par jeu
10-60812	Polyether	Jeu de filtres pour F14/21 (4 pièces)	par jeu
10-60813	Polyether	Jeu de filtres pour F7+FX2000+S400 (4 pièces)	par jeu
10-60814	Polyether	Jeu de filtres pour F2+F3+FX 1000+S200 (4 pièces)	par jeu
10-61801	Polyether	Jeu de filtres pour FX 3000/1 + FX 4000 (4 pièces)	par jeu
10-61802	Polyether	Jeu de filtres pour FX 5001+FX5002+FX6001 (4 pièces)	par jeu
10-61803	Polyether	Jeu de filtres pour FX 3002+S800 (4 pièces)	par jeu
10-61871	ibre de verr	Jeu de Filtre pour S200 (4 pièces)	par jeu
10-61872	ibre de verr	Jeu de Filtre pour S200 (4 pièces)	par jeu





Art. No.	Modèle	Désignation	Remarque
10-61873	libre de verre	Jeu de Filtre pour S200 (4 pièces)	par jeu
10-60816		Filtre de sortie pour F7+FX2000+FX2002+FX3002	
10-60817		Filtre de sortie pour F14 – F34+FX6002+FX7000	
10-60818		Filtre de sortie pour F2+F3+FX1000	
10-61841		Filtre de sortie pour FX3001-FX6001	
10-61842		Filtre de sortie pour S200	
10-61843		Filtre de sortie pour S400+S800	
10-60821		Bride 200 mm Ø pour F28 + F34; FX 5000 + FX 6000	
10-60822		Bride 150 mm Ø pour F7 + F21; FX 2000 + FX 4000	
10-60823		Bride 100 mm Ø pour F14 ; FX 3000	
10-60824		Bride 50 mm Ø pour F2	
10-60825		Bride 25 mm Ø	
10-60826		Bride 75 mm Ø pour F3 ; FX 1000	
10-60831		Tuyau d'aspiration 90° 200 mm Ø	
10-60832		Tuyau d'aspiration 90° 150 mm Ø	
10-60833		Tuyau d'aspiration 90° 100 mm Ø	
10-60834		Tuyau d'aspiration 90° 50 mm Ø	
10-60835		Tuyau d'aspiration 90° 75 mm Ø	
10-60836		Coude 90° 200 mm Ø	
10-60837		Coude 90° 150 mm Ø	
10-60838		Coude 90° 100 mm Ø	
10-60839		Coude 90° 75 mm Ø	
10-61404		Arc avec écoulement 90° Ø 150 mm	
10-61405		Arc avec écoulement 90° Ø 200 mm	
10-60841		Jeu anti-vibreux pour F14 – F34 (4 pièces)	
10-60842		Jeu anti-vibreux pour F7 (4 pièces) pour moteur	
10-60843		Jeu anti-vibreux pour F2 (4 pièces) pour montage appareil	
10-60844		Jeu anti-vibreux pour FX 3001 – FX 7000 (4 pièces) vertical	
10-61771		Jeu anti-vibreux pour FX 3001 – FX 7000 (4 pièces) horizontal	
10-61772		Jeu anti-vibreux pour FX 3001 – FX 7000 (4 pièces) horizontal	
10-60845	DBOF2514	Joint pour couvercle (divers modèles serie 6-8) F7	
10-60845	DBOF0213	Joint pour couvercle pour F2, F3, FX1000, FX1002	
10-61831	#2009	Joint pour couvercle pour FX1002, FX2000, FX2002, FX3002, S400, S800	
10-61832	#3009	Joint pour couvercle pour FX3000, FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002	
10-61833	#7009	Joint pour couvercle pour F13, F14, F21, F28, F34, FX7000, FX 6002, FX 7002	
10-61834	S2012	Joint pour couvercle pour S 200	
10-60846		Fermetures pour couvercles (4 pièces), serie 6-8	par jeu
10-61814		Fermetures pour couvercle (3 pièces) pour FX 2000	par jeu
10-61815		Fermetures pour couvercle (4 pièces) FX 3000 – FX 6000	par jeu
10-60847		Pièce en fonte pour boulon (4 pièces), serie 6-8	par jeu
10-60848		Boulon à oeillette (4 pièces), serie 6-8	par jeu



Art. No.	Modèle	Désignation		Remarque
10-61811		Boulon à oeillette (4 pièces) pour FX 2000 – FX 6000		par jeu
10-60850	dès 2013	Moteur 0.18 KW pour S200		sur demande
10-60851		Moteur 0.55 KW 50/60 Hz pour F7, F2, F3; FX 1000, FX 2000, FX3002, S400+S800		
10-60852		Moteur 1.1 KW 50/60 Hz pour F14+F21; FX 3001 + FX 4000		
10-60854	pour 10-6085	Moteur 1.5 KW 50/60 Hz pour F28; FX 4001 + FX 6001		
10-60855		Moteur 2.2 KW 50/60 Hz pour F34 ; FX 5002- FX 7000		
10-60857		Moteur 0.55 KW 50/60 Hz pour FX 2000 avec frein		
10-60858		Moteur 1.5 KW 50/60 Hz pour FX 3000/1 + FX 5000 avec frein		
10-60859		Moteur 2.2 KW 50/60 pour FX 6000 - FX 7000 avec frein		
10-60860		Tambour pour F2 + F3 75 mm longue; FX 1000		
10-60861		Tambour pour F7 100 mm longue; FX 2000		
10-60862		Tambour pour F14 + F21 225 mm longue		
10-60864		Tambour pour F28 300 mm longue		
10-60865		Tambour pour F34 300 mm longue + FX 6000/2		
10-61791		Tambour pour FX3001, FX4002		
10-61792		Tambour pour FX 5000		
10-61793		Tambour pour FX 6001		
10-61794		Tambour pour FX 7002		
10-61795		Tambour pour FX 3002		
10-61796		Tambour pour FX 6002+F34/8		
10-61797		Tambour pour S200		
10-61798		Tambour pour S400		
10-61799		Tambour pour S800		
10-60871		Joint rond 200 mm Ø		
10-60872		Joint rond 150 mm Ø		
10-60873		Joint rond 100 mm Ø		
10-60874		Joint rond 150 mm Ø pour F7		
10-60875		Joint rond 75 mm Ø pour F3		
10-60880		Dispositif de sortie 250 mm Ø pour F14 – F34		
10-60881		Dispositif de sortie 200 mm Ø pour F7		
10-60882		Dispositif de sortie 200 mm Ø pour FX 2000 + FX 3002		
10-60883		Dispositif de sortie 250 mm Ø pour FX 3001 - FX 6001; FX 4002 – FX 5002		
10-60891		Pièce de réduction 200 mm - 150 mm		
10-60892		Pièce de réduction 200 mm - 100 mm		
10-60893		Pièce de réduction 200 mm - ..... mm		
10-60894		Pièce de réduction 200 mm - 50 mm		
10-60895		Pièce de réduction 150 mm - 100 mm		
10-60896		Pièce de réduction 150 mm - 50 mm		
10-60897		Pièce de réduction 150 mm - 75 mm		
10-60898		Pièce de réduction 125 mm - 100 mm		
10-60899		Pièce de réduction 100 mm - 75 mm		
10-60901		Jeu de remplacement - Serie F		
10-61881	ff	Jeu de remplacement - Serie FX + S		



Art. No.	Modèle	Désignation	Remarque
10-60921 10-60922		Manchon pour F14 – F34, FX 3000 – FX 7000 Manchon pour F3, F7, FX 1000, FX 2000	
10-60925 10-60926		Coussinet de centrage pour Serie S Coussinet de centrage Inox pour Serie S	
10-60941		Conversion (Kit) pour Filtermist S200 en monophasé 230V, 50/60 Hz (sans moteur)	
10-60942		Kit pour le contrôle de la pression différentielle, partiellement confectionné	

Maison: \_\_\_\_\_  
à l'attn de: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Lieu: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_



Lestoprex AG  
Kronenstrasse 11  
CH-8735 St. Gallenkappel

Tel. +41 55 284 51 51  
Fax +41 55 284 51 53  
mail@lestoprex.ch  
www.lestoprex.ch