






































Art. Nr.	Modell	Bezeichnung	Bemerkung	
<b>Geräte</b>				
10-60020	<b>S400</b>	<b>Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider S 400</b>	 <b>420m<sup>3</sup>/h</b> (7m <sup>3</sup> /min) <b>800m<sup>3</sup>/h</b> (14m <sup>3</sup> /min) <b>1250m<sup>3</sup>/h</b> (21m <sup>3</sup> /min) solange Vorrat <b>1675m<sup>3</sup>/h</b> (28m <sup>3</sup> /min) solange Vorrat <b>2000m<sup>3</sup>/h</b> (34m <sup>3</sup> /min) solange Vorrat <b>2750m<sup>3</sup>/h</b> (46m <sup>3</sup> /min) solange Vorrat <b>180m<sup>3</sup>/h</b> (3m <sup>3</sup> /min)	
10-60021		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider S 400 rostfrei		
10-60120	<b>S800</b>	<b>Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider S 800</b>		
10-60121		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider S 800 rostfrei		
<b>10-60210</b>	<b>FX 4000</b>	<b>Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 4002</b>		
10-60211		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 4002 rostfrei		
10-60215		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 4002 mit Bremsmotor		
<b>10-60310</b>	<b>FX 5000</b>	<b>Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 5002</b>		
10-60311		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 5002 rostfrei		
10-60315		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 5002 mit Bremsmotor		
<b>10-60412</b>	<b>FX 6000</b>	<b>Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 6002</b>		
10-60413		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 6002 rostfrei		
10-60415		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 6002 mit Bremsmotor		
<b>10-60450</b>	<b>FX 7000</b>	<b>Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 7002</b>		
10-60451		Emulsionsnebel-Zentrifugalabscheider FX 7002 rostfrei		
10-60455		Emulsionnebel-Zentrifugalabscheider FX 7002 mit Bremsmotor		
10-60520	<b>S200</b>	<b>Emulsionnebel-Zentrifugalabscheider S 200</b>		
10-60521		Emulsionnebel-Zentrifugalabscheider S 200 rostfrei		
<b>Zubehör</b>				
10-60154	3000AFA	Nachfilter F8 für FX3001, FX4001, FX4002, FX5001, FX5002, FX 6001	 Standard Emulsion Standard Emulsion Standard Emulsion Standard Emulsion	
10-60155	7000AFA	Nachfilter F8 für F13, F14-F34, FX6002, FX7001, FX7002		
<b>10-60157</b>		<b>Nachfilter Aktivkohle für FX3001 – FX6001</b>		
10-60158	2300AFA	Nachfilter F8 für F7, FX2000, FX3002, S400, S800		
10-60159	200AFAM	Nachfilter F8 für S200		
<b>10-60161</b>	SDA 2300	<b>Nachfilter Sub-Micron für S400, S800</b>		
10-60178		Adapter für Sub-Micron Filter FX4002		
<b>10-60179</b>	3000XL	<b>Nachfilter Sub-Micron für FX4002, FX5002</b>		
10-60180		Adapter für Sub-Micron Filter S200		
10-60181	7000AFB	Nachfilter H13 (gross) für FX6002,7002		
10-60182	3000AFB	Nachfilter H13 (mittel) für FX3001-FX6001		
10-60183	2300AFB	Nachfilter H13 (klein) für FX2000, S400, S800		
10-61301		Druckverlustanzeige "F Monitor"		 2020 ersetzt
10-61302		Druckverlustanzeige "F Monitor 2" (Zeit, Luftmenge)		
10-61303		Druckverlustanzeige "F Monitor 2+" (Zeit, Luftmenge, Vibration, Temperatur)		
10-61304		Sensor für F Monitor 2		
10-61763		Späneabscheider für FX 5000 + FX 6001		
10-61764		Späneabscheider für FX 6002 + FX 7000		
10-61765		CSX Mobiler Vorfilter RAL 7035 für FX 5002, FX 6002, FX7002	 	
10-61766		VORTEX RAL 7035 für FX 5002, FX 6002, FX7002		

Art. Nr.	Modell	Bezeichnung		Bemerkung
10-60701		Schlauch Ø 200 mm für F28 + F34; FX 5000 - FX 7000		pro Meter
10-60702		Schlauch Ø 150 mm für F7 + F21; FX 2000 + FX 3000/2 + FX 4000		pro Meter
10-60703		Schlauch Ø 100 mm für F14; FX 3000/1		pro Meter
10-60704		Oelrückführschlauch Ø 19 mm		pro Meter
10-60705		Schlauch Ø 50 mm für F2		pro Meter
10-60706		Schlauch Ø 75 mm für F3 + FX 1000		pro Meter
10-61711		Schlauch spezial		pro Meter
10-61721		Schlauch Ø 200 mm feuerfest Alu (1,2 - 5 Meter ausziehbar)		pro Einheit
10-61722		Schlauch Ø 150 mm feuerfest Alu (1,2 - 5 Meter ausziehbar)		pro Einheit
10-61723		Schlauch Ø 100 mm feuerfest Alu (1,2 - 5 Meter ausziehbar)		pro Einheit
10-60711		Y-Abzweiger Ø 200 mm auf 2x150 mm für F28 + F34; FX 5000 - FX 7000		
10-60712		Y-Abzweiger Ø 150 mm auf 2 x 150 mm für F7, F21, FX 2000, FX 3002, FX 4000		
10-60713		Y-Abzweiger Ø 150 mm auf 2 x 100 mm für F7, F21, FX 2000, FX 3002, FX 4000		
10-60714		Y-Abzweiger Ø 100 mm auf 2 x 100 mm für F14, FX 3001		
10-60721		Absaugflansch mit Sieb Ø 200 mm für F28, F34; FX 5000 - FX 7000		
10-60722		Absaugflansch mit Sieb Ø 150 mm für F7, F21, FX 2000, FX 3002, FX 4000, S400, S800		
10-60723		Absaugflansch mit Sieb Ø 100 mm für F14; FX 3001		
10-60724		Absaugflansch mit Sieb Ø 50 mm für F2		
10-60725		Absaugflansch mit Sieb Ø 75 mm für F3; FX 1000; S200		
10-60785		Einschiebeelement zu Haube 10-60737 mit Prallblech		
10-60786		Abprallblech ca 200 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm		
10-60787		Abprallblech ca 300 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm		
10-60788		Abprallblech ca 200 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm + Lochfiltereinsatz		
10-60789		Abprallblech ca 300 mm Ø mit Distanzhalterung 3-5 cm + Lochfiltereinsatz		
10-60731		Absaugtrichter 200 mm Ø, Öffnung 310 x110 mm für F28 + F34; FX 5000 - FX 7000		
10-60732		Absaugtrichter 150 mm Ø, Öffnung 250 x 80 mm für F7 + F21; FX 2000 + FX 3002 + FX 4000		
10-60733		Absaugtrichter 100 mm Ø, Öffnung 160 x 60 mm für F14; FX		
10-60737		Absaughaube verzinkt 800x600x400 mm		
10-60738		Absaughaube RAL 7035 grau 700x700x600 mm		
10-60739		Absaughaube RAL 7035 grau 1200x900x600 mm		
<b>10-60740</b>		<b>Ständer für F7 + FX 2000</b>		Höhe: 1830 mm
<b>10-61751</b>		<b>Ständer (Oberteil) 1820 mm für FX 3001 - FX 6001</b>		1860 - 2700 mm
10-61752		Ständer (Oberteil) extra lang 3000 mm (80x60x5 mm) für FX3001 - FX6001		
<b>10-61753</b>		<b>Fuss für Ständer F14-F34, FX 3001-FX 7000, Sara UC 1-3</b>		
10-61754		Ständer (Oberteil) 1820 mm für FX 6002 + FX 7000		

Art. Nr.	Modell	Bezeichnung	Bemerkung	
10-61755		Ständer (Oberteil) extra lang 3000 mm (80x60x5 mm) für FX 6002 + FX 7000		
10-61740		<b>Ständer (Direktmontage) 360 mm für FX 3001 + FX 4000</b>		
10-61741		<b>Ständer (Direktmontage) 420 mm für FX 5000 + FX 6001</b>		
10-61742		<b>Ständer (Direktmontage) 900 mm für FX 3001 - FX 6001</b>		
10-61743		<b>Ständer (Direktmontage) 475 mm für FX 6002 + FX 7000</b>		
10-61744		<b>Ständer (Direktmontage) 900 mm für FX 6002 + FX 7000</b>		
10-61746		<b>Wandständer für FX 3001 - FX 6001</b>		
10-61747		<b>Wandständer für FX 1000 + FX 2000</b>		
10-61749		<b>Wandständer für FX 6002 + FX 7000</b>		
10-60748		Ringadapter für Ständer F / FX		
10-61761		Direktmontage-Set (vertikal) für FX 3001 - FX 7000		
10-60755		Motorschutzschalter CH (Amp je nach FM)		
10-60761		Muffe Ø 300 mm		
10-60762		Muffe Ø 200 mm		
10-60763		Muffe Ø 150 mm		
10-60770		Lärmdämpfungsvorrichtung für F14 - F 34 + FX 6002 + FX 7000		
10-61821		Lärmdämpfungsvorrichtung für FX 3001 - FX 6001		
10-60776		90° Abzweiger Ø 200 mm		
10-60777		90° Abzweiger Ø 150 mm		
10-60778		90° Abzweiger Ø 100 mm		
10-60781		Luftzufuhrregler Ø 200 mm		
10-60782		Luftzufuhrregler Ø 150 mm		
10-60783		Luftzufuhrregler Ø 100 mm		
10-60791		Feuerschutz Ø 200 mm		auf Anfrage
10-60792		Feuerschutz Ø 150 mm		auf Anfrage
10-60793		Feuerschutz Ø 100 mm		auf Anfrage
10-60797		Brandschutzklappe 120 min Ø 200 mm mit thermischem Auslöser bei 70°C nach DIN EN 15650		auf Anfrage
<b>Ersatzteile</b>				
10-60811	Polyether	Filtereinsätze für F28+F34+FX 6002+FX7001+FX7002 (4 Stück)		pro Satz
10-60812	Polyether	Filtereinsätze für F14/21 (4 Stück)		pro Satz
10-60813	Polyether	Filtereinsätze für F7+FX 2000+S400 (4 Stück)		pro Satz
10-60814	Polyether	Filtereinsätze für F2+F3+FX1000+S200 (4 Stück)		pro Satz
10-61801	Polyether	Filtereinsätze für FX 3001+FX 4001+FX4002 (4 Stück)		pro Satz
10-61802	Polyether	Filtereinsätze für FX 5001+FX5002+FX6001 (4 Stück)		pro Satz
10-61803	Polyether	Filtereinsätze für FX 3002+S800 (4 Stück)		pro Satz

Art. Nr.	Modell	Bezeichnung	Bemerkung
10-61871	Fiberglas	Filtereinsätze für S200 (4 Stück)	pro Satz
10-61872	Fiberglas	Filtereinsätze für S400 (4 Stück)	pro Satz
10-61873	Fiberglas	Filtereinsätze für S800 (4 Stück)	pro Satz
10-60816		Austrittsfilter für F7+FX2000+FX2002+FX3002	
10-60817		Austrittsfilter für F14 – F34+FX 6002+FX7000	
10-60818		Austrittsfilter für F2+ F3+FX1000	
10-61841		Austrittsfilter für FX3001-FX6001	
10-61842		Austrittsfilter für S200	
10-61843		Austrittsfilter für S400+S800	
10-60821		Bride 200 mm Ø für F28 + F34; FX 5000 + FX 6000	
10-60822		Bride 150 mm Ø für F7 + F21; FX 2000 + FX 4000	
10-60823		Bride 100 mm Ø für F14; FX 3000	
10-60824		Bride 50 mm Ø für F2	
10-60825		Bride 25 mm Ø	
10-60826		Bride 75 mm Ø für F3; FX 1000	
10-60831		Absaugflansch 90° 200 mm Ø	
10-60832		Absaugflansch 90° 150 mm Ø	
10-60833		Absaugflansch 90° 100 mm Ø	
10-60834		Absaugflansch 90° 50 mm Ø	
10-60835		Absaugflansch 90° 75 mm Ø	
10-60836		Bogen 90° 200 mm Ø	
10-60837		Bogen 90° 150 mm Ø	
10-60838		Bogen 90° 100 mm Ø	
10-60839		Bogen 90° 75 mm Ø	
10-61404		Absaugbogen mit Auslass 90° Ø 150 mm	
10-61405		Absaugbogen mit Auslass 90° Ø 200 mm	
10-60841		Vibrationsdämpfer für F14 – F34 (4 Stück)	
10-60842		Vibrationsdämpfer für F7 + FX 2000 (4 Stück)	
10-60843		Vibrationsdämpfer für F2 (4 Stück) f. Gerätemontage	
10-60844		Vibrationsdämpfer für F2 (4 Stück) f. Gerätemontage	
10-61771		Vibrationsdämpfer für FX 3001 – FX 7000 (4 Stück) vertikal	
10-61772		Vibrationsdämpfer für FX 3001 – FX 7000 (4 Stück) horizontal	
10-60845	DBOF2514	Deckeldichtung (Diverse Modelle Serie 6-8) F7	
10-60845	DBOF0213	Deckeldichtung für F2, F3, FX1000, FX1002	
10-61831	#2009	Deckeldichtung für FX1002, FX2000, FX2002, FX3002, S400, S800	
10-61832	#3009	Deckeldichtung für FX3000, FX4000, FX5000, FX6000, FX4002, FX5002	
10-61833	#7009	Deckeldichtung für F13, F14, F21, F28, F34, FX7000, FX 6002, FX 7002	
10-61834	S2012	Deckeldichtung für S 200	
10-60846		Verschluss Clips für Deckel (4 Stück), Serie 6-8	 pro Satz
10-61814		Verschluss Clips für Deckel (3 Stück) für FX 2000	 pro Satz
10-61815		Verschluss Clips für Deckel (4 Stück) für FX 3000-FX 6000	 pro Satz
10-60847		Gussteil (4) zu Ringschraube, Serie 6-8	 pro Satz

Art. Nr.	Modell	Bezeichnung		Bemerkung
10-60848		Ringschrauben (4) mit Nocken für Montage, Serie 6-8		pro Satz
10-61811		Ringschrauben für Montage (4 Stück) für FX 2000 – FX 6000		pro Satz
10-60850	ab 2013	Motor 0.18 KW für S200		auf Anfrage
10-60851		Motor 0.55 KW 50/60 Hz für F7, F2, F3, FX 1000, FX 2000, FX 3002, S400+S800		
10-60852		Motor 1.1 KW 50/60 Hz für F14 + F21, FX 3001 + FX 4001		
10-60854	für 10-6085	Motor 1.5 KW 50/60 Hz für F28, FX 4001 - FX 6001		
10-60855		Motor 2.2 KW 50/60 Hz für F34, FX 5002 - FX 7000		
10-60857		Motor 0.55 KW 50/60 Hz für FX 2000 mit Bremse		
10-60858		Motor 1.5 KW 50/60 Hz für FX 3001 - FX 5000 mit Bremse		
10-60859		Motor 2.2 KW 50/60 Hz für FX 6002 - FX 7000 mit Bremse		
10-60860		Trommel für F2 + F3 75 mm lang; FX 1000		
10-60861		Trommel für F7 100 mm lang; FX 2000		
10-60862		Trommel für F14 + F21 225 mm lang		
10-60864		Trommel für F28 300 mm lang		
10-60865		Trommel für F34 300 mm lang + FX 6000/2		
10-61791		Trommel für FX3001, FX4002		
10-61792		Trommel für FX 5000		
10-61793		Trommel für FX 6001		
10-61794		Trommel für FX 7002		
10-61795		Trommel für FX 3002		
10-61796		Trommel für FX 6002+F34/8		
10-61797		Trommel für S200		
10-61798		Trommel für S400		
10-61799		Trommel für S800		
10-60871		Kragendichtung 200 mm Ø		
10-60872		Kragendichtung 150 mm Ø		
10-60873		Kragendichtung 100 mm Ø		
10-60874		Kragendichtung 150 mm Ø für F7		
10-60875		Kragendichtung 75 mm Ø für F3		
10-60880		Austrittskonus zu Schlauch mit 250 mm Ø für F14 – F34		
10-60881		Austrittskonus zu Schlauch mit 200 mm Ø für F7		
10-60882		Austrittskonus zu Schlauch mit 200 mm Ø für FX 2000 + FX		
10-60883		Austrittskonus zu Schlauch mit 250 mm Ø für FX 3001 - FX 6001; FX 4002 – FX 5002		
10-60891		Reduzierstück 200 mm - 150 mm		
10-60892		Reduzierstück 200 mm - 100 mm		
10-60893		Reduzierstück 200 mm - ..... mm		
10-60894		Reduzierstück 200 mm - 50 mm		
10-60895		Reduzierstück 150 mm - 100 mm		
10-60896		Reduzierstück 150 mm - 50 mm		
10-60897		Reduzierstück 150 mm - 75 mm		
10-60898		Reduzierstück 125 mm - 100 mm		
10-60899		Reduzierstück 100 mm - 75 mm		
10-60901		Ersatzteil Set - Serie F		
10-61881	ff	Ersatzteil Set - Serie FX + S		



Art. Nr.	Modell	Bezeichnung	Bemerkung
10-60921		Zentrier Ring für Motorwelle F14-F34; FX3000-FX7000	
10-60922		Zentrier Ring für Motorwelle F3,F7; FX1000,FX2000	
10-60925		Drehmoment Zentrierbüchse für Motorwelle S Serie	
10-60926		Drehmoment Zentrierbüchse für Motorwelle Inox S Serie	
10-60941		Umbau (Kit) für Filtermist S200 auf Einphase 230V, 50/60 Hz (ohne Motor)	
10-60942		Kit für Differenzdrucküberwachung, teilkonfektioniert	

Firma: \_\_\_\_\_

zuständig: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ + Ort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_



Lestoprex AG  
Kronenstrasse 11  
CH-8735 St. Gallenkappel

Tel. +41 55 284 51 51  
Fax +41 55 284 51 53  
mail@lestoprex.ch  
www.lestoprex.ch